

# Het HUIS

Boorstraat 107 / 3513 SE Utrecht / T 030 2315844 / [www.hethuisutrecht.nl](http://www.hethuisutrecht.nl)

## Technische Lijst

(alle afmetingen in meters)

### Theaterzaal

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Afmeting toneelvloer: | bxdxh: 10,75 x 11,50 x 6,00<br>(NB: max. B en H niet overal haalbaar, kleinst 10,42 breed en 5,50 hoog)                     |
| Afmeting zijtoneel:   | bxdxh: 4,60 x 6,00 x 5,50<br>doorgang bxh: 3,25 x 3,97  |
| Vloer:                | merbau strokenparket<br>balletvloer: zwart / grijs  |
| Wanden:               | wit, afstopping: zijzwart en zwart achterdoek (verdu), in diepte verplaatsbaar extra fond                                   |
| Horizontdoek:         | 9 x 5 kleur: ecru,<br>zwart gaas: 9 x 5,<br>diverse losse doeken.   |
| Tribune:              | 170 stoelen, waarvan 74 op vast balkondeel (5 rijen), 84 op telescopisch deel (6 rijen)<br>en 12 als losse rij op de vloer. |

Afmeting vloer bij ingeschoven tribune bxd: 10,75 x 15,50  
Kleinste doorgang naar toneel bxh: 1,87 x 2,55 (= laad / los deur)

Laden/lossen vanaf het trottoir direct op de toneelvloer, hoogteverschil 0,40 laadbrug lxb: 1,83 x 0,76  
De Theaterzaal beschikt over twee zaalbruggen en een tensiongrid boven de speelvloer met een flexibel buizengrid.  
Er is een volledig open regiecabine, het is niet nodig met de geluidstafel op de tribune te zitten.  
Aan de rechterkant kan dmv 3 luiken daglicht binnengelaten worden.

**Hijzen:** kettingtakels (Prostar, elektrisch) 8 x 250kg op loopkat met controller voor 4 stuks  
Er zijn nog een aantal handkettingtakels en staakabel liertjes.

### Licht

|                     |   |
|---------------------|---|
| Dimmers:            | ETC Sensor 96 x 15A, op 40 schuko- en 7 Harting multi-aansluitingen aan de bruggen en<br>2 multi-aansluitingen op de vloer  |
| Extra krachtstroom: | 63A en 32A op zijtoneel, 63A bij regiecabine (alles 3P+N+E CEE Form)  |
| Sturing:            | DMX 512 ; alle aansluitingen schuko, geen hardpatch.  |
| Regeltafel:         | ETC Express 250 ; backup / afstandsbieding (met draad): ZERO 88 Linebacker  |
| Armaturen           | 2 kW: 1 x Niethammer HPS 200 17° Volgspot op statief<br>6 x ADB Fresnel<br>1 kW: 30 x ADB PC pebble<br>4 x Robert Juliat 614 S zoomprofiel 13-42°<br>6 x CCT Starlette asymmetrisch horizon<br>18 x Par 64 220V medium (CP 62)<br>8 x Par 64 220V narrow (CP 61)<br>750W 8 x ETC Source Four zoomprofiel 25-50°<br>575 W 12 x ETC Source Four Junior zoomprofiel 25-50° |

Kleppen voor alle PC's en fresnels, messen voor alle profielspots en diafragma's en gobohouders voor de helft van de profielspots. Veel kleuren LEE-filter aanwezig.

# Het HUIS

Boorstraat 107 / 3513 SE Utrecht / T 030 2315844 / [www.hethuisutrecht.nl](http://www.hethuisutrecht.nl)

## Geluid

Front of house: Martin Audio: vloer: 2 x S18 (18" sub) + 2 x F12 (full range 12" + 1" hoorn),  
gevloer: 2 x F8 (full range 8" + 1" hoorn),  
CREST versterkers (LT 2000, CPX 1500 & CPX 900), processor: DBX driverack 260

Regeltafel: MIDAS Venice 240 (16 mic + 4 mic / stereo-line)

Randapparatuur: BSS Opal 2 x 31 band grafische equalizer  
Lexicon MPX 110 & TC Electronic M350 effect processors  
DBX 266 XL dual compressor / gate

Intercom: ASL: basisstation, speakerstation en 1 beltpack

Voor overige materialen (afspeelapparatuur, microfoons, monitors, meubilair, etc.) zie de lijst "Algemeen"

## Koepelzaal

De vloer is vrijwel rond, diameter ± 13 m., het plafond is kegelvormig, hoogte langs de wand is 3 m., hoogte in het midden 5,20 m.

De wanden zijn lichtgrijs, de achterwand heeft vensters achter luiken en zwarte verdu afstopping.

De tribune bestaat uit 3 inschuifbare delen, de 2 buitenste 3,30 x 3,40 ieder 21 stoelen en de middelste 4,25 x 2,45 met 22 stoelen. Totaal 64 stoelen.

De tribune is in principe (en onder bepaalde voorwaarden) verplaatsbaar.

De vloer is van massief merbau strokenparket, balletvloer zwart / wit

De zaal bevindt zich op de 2e etage en is bereikbaar via de trap, of via de lift bxdxh: 1,17 x 1,60 x 2,25, hefvermogen 1000 kg. kleinste doorgang bxh: 1,60 x 2,05

## Licht

Dimmers: ETC Smartpack 36 x 10A, RVE stager 6 x 10A, totaal 42 dimmers op 42 plafondaansluitingen schuko, geen hardpatch. Sturing: DMX 512

Extra krachtstroom: 32A (3P+N+E CEE Form) rechts van tribune

Regeltafel: ETC Express 24/48 (96 kanalen max)

Armaturen: 1 kW 10 x ADB PC pebble  
6 x ADB Fresnel  
6 x Par 64 220V medium

500 W 6 x Spotlight Vario PC pebble

600 W 4 x Strand Brio ellipsoïd zoomprofiel 18-30°

(NB: er worden regelmatig armaturen uitgewisseld tussen Koepelzaal en Studio 3, neem contact op voor meer info)

Kleppen voor alle PC's en Fresnels, messen voor alle profielspots en gobohouders en diafragma's voor de helft van de profielspots. Veel LEE-kleuren aanwezig.

## Geluid

Front of house: Martin Audio: 2x S15 (15" sub), 2x F8 (8" + 1" hoorn), processor: DBX driverack PA  
Crest versterkers (CPX 1500 & CPX 900)

Regeltafel: Soundcraft Spirit Live 8/3

Voor overige materialen (afspeelapparatuur, microfoons, monitors, meubilair, etc.) zie de lijst "Algemeen"

*Beschikbaarheid onder voorbehoud en gebruik onder voorwaarden en in sommige gevallen (\*) na reservering en tegen vergoeding.*

# Het HUIS

Boorstraat 107 / 3513 SE Utrecht / T 030 2315844 / [www.hethuisutrecht.nl](http://www.hethuisutrecht.nl)

## Studio 3

|                        |  |
|------------------------|--|
| Afmetingen bxdxh:      | 7,15 x 14,20 x 4,40 (exclusief tribune!)   |
| Vloer                  | merbau systeemparket, balletvloer zwart / grijs  |
| Wanden                 | wit, afstopping zwart rondom<br>daglicht door vensters langs één van de lange zijden.  |
| Tribune (telescopisch) | bxdxh: 6,20 x 4,35 x 1,36 , 52 stoelen, ingeschoven: 1,50 diep<br>Bij uitgeschoven tribune is de speelvloer bxd: 7 x 8 en is er achter de tribune<br>een platform van bxd 2,4 x 0,75 voor de techniek. |

De zaal bevindt zich op de 1e etage en is bereikbaar via de trap of via de lift bxdxh: 1,17 x 1,60 x 2,25 ,  
hefvermogen 1000 kg , kleinste doorgang bxh: 0,96 x 2,14 (= entree zaal)

## Licht

|                     |  |
|---------------------|--|
| Dimmers:            | 18 x 10A Behringer Eurolight, (beschikbare stroom: 6 x 16A)<br>12 vaste plafondaansluitingen via hardpatch en 8 via multi, sturing DMX 512                       |
| Extra krachtstroom: | 32A (3P+N+E CEE Form), afgezekerd op 3 x 16A !!  |
| Regeltafel:         | LSC Atom 12/24 hand / lijnen-tafel, of ETC Smartfade 12/48   |
| Armatuuren:         | 1 kW: 4 x Robert Juliat PC plano<br>500 W 6 x Spotlight Vario PC pebble<br>575W: 6 x ETC Source Four Junior zoomprofiel 25-50°<br>500W: 8 x CCT Minuette Fresnel |

(NB: er worden regelmatig armaturen uitgewisseld tussen Koepelzaal en Studio 3, neem contact op voor meer info)

Kleppen voor de PC's en fresnels, messen voor alle profielspots en gobohouders en diafragma's voor  
de helft van de profielspots. Veel LEE-kleuren aanwezig.

## Geluid

|                 |   |
|-----------------|---|
| Front of house: | 2 x Martin Audio F8+ (8" + 1") en Peavey PV 1500 versterker |
| Regeltafel:     | Mackie 1402 (6x mono, 4x stereo)                            |

Voor overige materialen (afspeelapparatuur, microfoons, monitors, meubilair, etc.) zie de lijst "Algemeen"

# Het HUIS

Boorstraat 107 / 3513 SE Utrecht / T 030 2315844 / [www.hethuisutrecht.nl](http://www.hethuisutrecht.nl)

## Algemeen

**Contact techniek:** Elias Groothoff  
T 030 2315844 E [techniek@hethuisutrecht.nl](mailto:techniek@hethuisutrecht.nl)

## Geluid & video

|                      |              |       |   |                     |           |
|----------------------|--------------|-------|---|---------------------|-----------|
| Microfoons           | dynamisch    | Shure | 5 x SM 58   | 2 x SM 57           |           |
|                      |              |       | 2 x PG 58   | 3 x PG 56           | 1 x PG 52 |
|                      |              | AKG   | 1 x D 112   |                     |           |
|                      | condensator  | Shure | 1 x SM 86   | 2 x PG 81           |           |
|                      |              | AKG   | 2 x C 391   |                     |           |
|                      | zender*      | Shure | 2 x SM 58 handheld*   |                     |           |
|                      |              |       | 2 x Headsetje*  | NB: 2 ontvangers !! |           |
| Statieven            |              |       | 12 hoog, 4 laag, 4 tafelmodel en 5 muziklessenaars  |                     |           |
| DI's                 |              |       | aktief: 2x mono, 1x stereo; passief: 4x mono, 3x stereo; 1 x line-transformer                       |                     |           |
| Extra randapparatuur | equalizer    |       | DBX 2215 2 x 15 bands grafisch  |                     |           |
|                      | compressor   |       | DBX 266XL, Alesis 3630  |                     |           |
|                      | effects      |       | Lexicon MPX 100, Yamaha REV 100   |                     |           |
| Mengtafel            |              |       | Mackie 1202 , Behringer 802 , Vestax PMC 03A  |                     |           |
| Monitoring           | speaker      |       | 2 x Martin Audio F8+ (8" + 1")  |                     |           |
|                      |              |       | 2 x Zeck Vector T3 (12"+ 1", 300W)  |                     |           |
|                      |              |       | 2 x HK Audio PR 115 (15"+1"),   |                     |           |
|                      | versterker   |       | 2 x Crest CPX 900, Carver PM 420  |                     |           |
|                      | actief       |       | 2 x Fostex SPA 11, 1 x Mackie SRM 150   |                     |           |
| Afspeelapparatuur    |              |       | diverse merken en typen CD-, MD-spelers, o.a. cd-spelers met auto-pauze en md-decks met auto pauze. |                     |           |
| DJ                   |              |       | Vestax PCV 275 mixer, 2x Technics SL 1210 mk2* met Stanton 500 element,                             |                     |           |
| Video                | projectie*   |       | Theaterzaal: 1x Panasonic PT-D7700, 7000 ANSI lumen DLP, 1400x1050, 4000:1 contrast                 |                     |           |
|                      |              |       | Studio 3: 1 x Sharp, 5200 ANSI Lumen DLP  |                     |           |
|                      |              |       | Koepelzaal: 1 x Sharp, 5200 ANSI Lumen DLP  |                     |           |
|                      |              |       | Stuido 2: 1 x Benq MP 771*, 3000 ANSI Lumen DLP groothoek 1,88:1                                    |                     |           |
|                      |              |       | Los:  |                     |           |
|                      |              |       | 1 x Benq MP 771*, 3000 ANSI Lumen DLP groothoek 1,88:1  |                     |           |
|                      |              |       | 1 x Casio XJ 560*, 3000 ANSI Lumen DLP (lawaiërig)  |                     |           |
|                      |              |       | 1 x NEC MT 1065*, 3200 ANSI lumen LCD (kleur verschuiving)  |                     |           |
|                      | afspelers    |       | ±8 x DVD speler (o.a. Pioneer, Sharp), diverse mini-DV camera's*                                    |                     |           |
|                      | beeldmixer   |       | Edirol V4 4-kanaals videomixer  |                     |           |
| <b>Overig</b>        | dimmers      |       | 3 x RVE Stager 6 x 10A schuko, 1 x TTL Dimpack 12 x 10A schuko                                      |                     |           |
|                      | licht        |       | 3 sets striplights (Sunstrip) (totaal 6 x 1m)   |                     |           |
|                      |              |       | 8 tl-armaturen met kap  |                     |           |
|                      |              |       | 6 filineals dimbaar   |                     |           |
|                      | effecten     |       | spiegelbollen, pinspots   |                     |           |
|                      | statieven    |       | 4 powerdrive 1,70 – 3,50 , 4 T-bar 1,22   |                     |           |
|                      |              |       | diverse vloerstatieven, 6 standaard speakerstatieven, 10 ballettorens                               |                     |           |
|                      | truss        |       | H30D (driehoek) 3 x 3 m., 4 x 2 m. ,  |                     |           |
|                      |              |       | H30L (ladder) 9 x 3 m., 3 x 2 m. + div. Toebehoren onder andere hoek 90                             |                     |           |
|                      | kabellieren  |       | (elektrisch) 6 x 150 kg los in te hangen  |                     |           |
|                      | praktikabels |       | 12 stuks à 2,00 x 1,00 m, diverse hoogten   |                     |           |

Beschikbaarheid onder voorbehoud en gebruik onder voorwaarden en in sommige gevallen (\*) na reservering en tegen vergoeding.

tafels, stoelen diverse typen en afmetingen